

توصيف برنامج
اختبار جدول (٣\٢)
REC٢\REC٣

أسم البرنامج: ٢٣ copy
الغرض من البرنامج: مقارنة عدد المشتغلين في جدول ٢ وعدد المشتغلين في جدول ٣ وعمل list بالأخطاء
المدخلات: REC٢ يمثل جدول ٢ و REC٣ يمثل جدول ٣
المتغيرات المستخدمة ومعناها

| اسم المتغير | معناه |
|-------------|----------------------------------|
| GOVERN | المحافظة |
| MARCD | المركز |
| VLG_CD | القرية |
| HADR | حضر/ريف |
| FAM_SER١ | مسلسل الأسرة من داخل الشياخة |
| PER_NO | مسلسل الفرد |
| WORK_ST | الموقف من العمل |
| WORK_ST١ | هل انت مرتبط بعمل |
| W١_ST | المشاركة في انتاج زراعى |
| | تربية طيور / رعاية ماشية / اغنام |
| W٢_ST | انتاج زبدة / جبنة / سمن |
| W٣_ST | جمع وقود / سباخ / حطب |
| W٤_ST | تحضير خضراوات او مأكولات |
| W٥_ST | خياطة / تطريز / كروشية |
| W٦_ST | منتجات قش / جريد نخل / سجاد |
| W٧_ST | تقديم خدمات للغير |
| W٨_ST | عمل حرفى مقابل اجر |
| W٩_ST | بيع سلع فى السوق |
| W١٠_ST | اعمال دلالة |
| W١١_ST | المساعدة فى اعمال البناء |
| W١٢_ST | تعلمت حرفة |
| W١٣_ST | |

البيانات التوجيهية:

| اسم المتغير | الغرض منه |
|-------------|------------------------------|
| GOVERN | المحافظة |
| MARCD | المركز |
| VLG_CD | القرية |
| FAM_SER١ | مسلسل الأسرة من داخل الشياخة |
| PER_NO | مسلسل الفرد |

توصيف برنامج
اختبار جدول (٣\٢)
REC٢\REC٣

لغة البرنامج : ORACLE
الإجراء : يتم اختبار صحة البيانات :

١ - المحافظة والمركز و القرية ومسلسل الأسرة ومسلسل الفرد من جدول REC٣ =
المحافظة والمركز و القرية ومسلسل الأسرة ومسلسل الفرد من جدول REC٢
AND (WORK_ST=٢ OR WORK_ST=١
W١_ST=١ OR W٢_ST=١ OR W٣_ST=١ OR W٤_ST=١ OR
W٥_ST=١ OR W٦_ST=١ OR W٧_ST=١ OR W٨_ST=١ OR
W٩_ST=١ OR W١٠_ST=١ OR W١١_ST=١ OR W١٢_ST=١ OR
W١٣_ST=١)

وفي حالة عدم التساوي تظهر الرسالة الآتية :

| المحافظة | المركز | القرية | مسلسل الأسرة | مسلسل الفرد | رقم السجل | نوع الخطأ |
|----------|--------|--------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| XX | XX | XX | XXXXXXXX | XX | XXXXXX | "خطأ في الأفراد بين سجل ٢ و٣" |

المخرجات:

قائمة برسائل الأخطاء الناتجة عن إجراء الاختبارات وهي توجد في

ERR_TABE٣٤

أختبار جدول (٤\٢) REC٢\REC٤

أسم البرنامج : COPY٢٤
الغرض من البرنامج : مقارنة عدد المتعطلين في جدول ٢ وعدد المتعطلين في جدول ٤ وعمل list بالأخطاء
المدخلات REC٢ يمثل جدول ٢ و REC٤ جدول ٤
المتغيرات المستخدمة ومعناها

| اسم المتغير | معناه |
|-------------|------------------------------|
| GOVERN | المحافظة |
| MARCD | المركز |
| VLG_CD | القرية |
| HADR | حضر/ريف |
| FAM_SER١ | مسلسل الأسرة من داخل الشياخة |
| PER_NO | مسلسل الفرد |
| WANT | هل بحثت عن عمل |
| READY | هل انت مستعد لبدء عمل |
| SEARCH_ST | هل بحثت عن عمل |
| SEARCH_K١ | التسجيل في مكتب حكومي |
| SEARCH_K٢ | التسجيل في مكتب عمل خاص |
| SEARCH_K٣ | هل دخلت مسابقة تعيين |
| SEARCH_K٤ | هل قدمت طلب عمل لاحدى الجهات |
| SEARCH_K٥ | هل تحررت في موقع العمل |
| SEARCH_K٦ | هل نشرت بالجراند طلب عمل |
| SEARCH_K٧ | تقدمت الى عمل معلن عنه |
| SEARCH_K٨ | طلبت مساعدة من معارف |
| SEARCH_K٩ | قمت بالاتصال بصاحب عمل |
| SEARCH_K١٠ | اتصلت بمقاول انفار |
| SEARCH_K١١ | انتظرت بمكان تجمع |
| SEARCH_K١٢ | بحثت عن مشروع خاص |
| SEARCH_K١٣ | قمت بترتيبات تمويل مشروع |
| SEARCH_K١٤ | اخرى تذكر |
| NO_SER١ | لماذا لم تقم بالبحث عن عمل |

البيانات التوجيهية:

| اسم المتغير | الغرض منه |
|-------------|------------------------------|
| GOVERN | المحافظة |
| MARCD | المركز |
| VLG_CD | القرية |
| FAM_SER١ | مسلسل الأسرة من داخل الشياخة |
| PER_NO | مسلسل الفرد |

تابع توصيف برنامج
اختبار جدول(٤\٢)
REC٢\REC٤

لغة البرنامج : ORACLE
الإجراء : يتم اختبار صحة البيانات :

١ - المحافظة والمركز و القرية ومسلسل الأسرة ومسلسل الفرد من جدول REC٤
المحافظة والمركز و القرية ومسلسل الأسرة ومسلسل الفرد من جدول REC٢
AND (WANT =١ AND READY =١) AND (SEARCH_ST
BETWEEN ١ AND ٣) AND(SEARCH_K١ = ١ OR SEARCH_K١
= ١ OR SEARCH_K٢ = ١ OR SEARCH_K٣ = ١ OR SEARCH_K٤
= ١ OR SEARCH_K٥ = ١ OR SEARCH_K٦ = ١ OR SEARCH_K٧ =
١ OR SEARCH_K٨ = ١ OR SEARCH_K٩ = ١ OR SEARCH_K١٠ =
١ OR SEARCH_K١١ = ١ OR SEARCH_K١٢ = ١ OR
SEARCH_K١٣ = ١ OR SEARCH_K١٤ = ١ OR NO_SER١ = ١ OR
NO_SER١ = ٢)

وفى حالة عدم التساوي تظهر الرسالة الاتية :

| المحافظة | المركز | القرية | مسلسل الأسرة | مسلسل الفرد | رقم السجل | نوع الخطأ |
|----------|--------|--------|--------------|-------------|-----------|--------------------------------|
| XX | XX | XX | XXXXXXXXXX | XX | XXXXXX | "خطأ فى الأفراد بين سجل ٢ و ٤" |

المخرجات:

قائمة برسائل الأخطاء الناتجة عن إجراء الاختبارات وهى توجد فى
ERR_TABE٣٤

الاسم:

اختبار جدول (٤) REC٤

أسم البرنامج : TKRAR٤

الغرض من البرنامج : اختبار تكرار الأسر و تكرار الأفراد

المدخلات: REC٤ يمثل جدول

المتغيرات المستخدمة ومعناها

| اسم المتغير | معناه |
|-------------|------------------------------|
| GOVERN | المحافظة |
| MARCD | المركز |
| VLG_CD | القرية |
| HADR | حضر/ريف |
| FAM_SER١ | مسلسل الأسرة من داخل الشياخة |
| PER_NO | مسلسل الفرد |

البيانات التوجيهية:

| اسم المتغير | الغرض منه |
|-------------|------------------------------|
| GOVERN | المحافظة |
| MARCD | المركز |
| VLG_CD | القرية |
| FAM_SER١ | مسلسل الأسرة من داخل الشياخة |
| PER_NO | مسلسل الفرد |

تابع توصيف برنامج
اختبار جدول
REC

لغة البرنامج : ORACLE

الإجراء : يتم اختبار صحة البيانات :

١ - المحافظة والمركز و القرية ومسلسل الأسرة ومسلسل الفرد من جدول REC =

المحافظة والمركز و القرية ومسلسل الأسرة ومسلسل الفرد من جدول REC

وفي حالة التساوي تظهر الرسالة الآتية :

| المحافظة | المركز | القرية | مسلسل الأسرة | مسلسل الفرد | رقم السجل | نوع الخطأ |
|----------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| XX | XX | XXXXXXXX | XX | XXXXXX | "تكرار" | |

المخرجات:

قائمة برسائل الأخطاء الناتجة عن إجراء الاختبارات وهي توجد في

ERR_CHK

الاسم: